

SJFLOR

www.sjjia.cn.com

思嘉集团 SINCE 2002

思嘉超能芯 |

玄武岩墙板

BASALT |

Wall Panel |

超墙时代 | 格调空间



超能芯·玄武岩墙板

超墙时代 格调空间

功能性环保基材在墙板上的创新应用

满足新时代“以**环保、美观**和**适用性**为主导”的墙体升级



思嘉超能芯玄武岩墙板符合欧美国家环保和技术要求

SIJIA Super-core Basalt Wall Panel meets the environmental protection and technical requirements of European and American countries

符合欧美标准及环保要求,通过欧盟CE、RoHS2.0、REACH法则等环保认证;
产品质量通过国际标准 ISO 11833, 欧盟标准 EN 15102、EN15534,
美国标准ASTM D7031、ASTM D6662,
国家标准 GB/T 24137、GB/T 22789、GB/T 17657、QB/T 2463等标准检测;
阻燃通过 EN 45545、ASTM E162、GB/T 8624认证均达到难燃等级;
隔音通过 ISO 140-3、ASTM E90、GB/T 19889.3等测试,R值最大可达到20dB;
通过 EN 14372、CA 65无邻苯 23P测试;防霉通过ASTM G21测试达到0级。

思嘉先后荣获国家火炬计划重点高新技术企业、中国守合同重信用企业、福建工业龙头企业、福建省创新型企业、福建省知识产权优势企业、福建省省级企业技术中心等多项殊荣,获得中国驰名商标、福建省著名品牌等称号,部分产品入选国家火炬计划项目、福建省政府采购目录、福建省优秀新产品等,公司业务遍及全球100多个国家和地区。

思嘉专注于产品、技术及工艺的持续创新,始终坚持“质量第一、客户至上”的经营理念,严格按照ISO认证体系运行,建立了从原辅材料进厂、工艺配方、在线品质监控到成品出厂全过程的质量保证体系,凭借强大的研发能力及先进的技术工艺在同行中脱颖而出,获得百余项国家专,产品技术达国际先进水平。



墙面材料



XWY-W01

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:
300 / 600 / 900 / 1200mm(W)
1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



S8506

■ 8.0mm
■ 0.50mm
■ 230mm x 1524mm



墙面材料



XWY-W02

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:
300 / 600 / 900 / 1200mm(W)
1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



S8503

■ 8.0mm
■ 0.50mm
■ 230mm x 1524mm



墙面材料



XWY-W03

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:

300 / 600 / 900 / 1200mm(W)

1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



S4313

■ 5.0mm

■ 0.30mm

■ 230mm x 1220mm



墙面材料



XWY-W04

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:
300 / 600 / 900 / 1200mm(W)
1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



S8504

■ 8.0mm
■ 0.50mm
■ 230mm x 1524mm



墙面材料



XWY-W05

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:
300 / 600 / 900 / 1200mm(W)
1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



S6707

■ 6.0mm
■ 0.70mm
■ 230mm x 1220mm



墙面材料



XWY-W06

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:

300 / 600 / 900 / 1200mm(W)

1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



MSW4230-029

■ 4.2mm

■ 0.30mm

■ 230mm x 1220mm



墙面材料



XWY-W07

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:

300 / 600 / 900 / 1200mm(W)

1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



BE001

7.0mm

0.50mm

230mm x 1220mm



墙面材料



XWY-W08

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:

300 / 600 / 900 / 1200mm(W)
1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



MLC2020-017

2.0mm

0.30mm

457.2mm x 457.2mm



墙面材料



XWY-W09

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:

300 / 600 / 900 / 1200mm(W)

1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



S6701

6.0mm

0.70mm

230mm x 1220mm



墙面材料



XWY-W10

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:

300 / 600 / 900 / 1200mm(W)

1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



S6712

■ 6.0mm

■ 0.70mm

■ 230mm x 1220mm



墙面材料



XWY-W11

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:

300 / 600 / 900 / 1200mm(W)

1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



S4310

■ 5.0mm

■ 0.30mm

■ 308mm x 600mm



墙面材料



XWY-W12

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:
300 / 600 / 900 / 1200mm(W)
1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



BS001

■ 5.0mm
■ 0.30mm
■ 180mm x 1220mm



墙面材料



XWY-S13

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:

300 / 600 / 900 / 1200mm(W)

1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



S6705

6.0mm

0.70mm

230mm x 1220mm



墙面材料



XWY-S14


厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:

300 / 600 / 900 / 1200mm(W)

1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



MLC2530-005


2.5mm

0.30mm

228.6mm x 1219.2mm



墙面材料



XWY-S15

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:
300 / 600 / 900 / 1200mm(W)
1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板




S8502

■ 8.0mm
■ 0.50mm
■ 230mm x 1524mm



墙面材料



XWY-S16

厚度 Thickness: 5mm

尺寸 Size:

300 / 600 / 900 / 1200mm(W)
1200 / 2400 / 2800 / 3000mm(L)

推荐地板



S6709

6.0mm

0.70mm

230mm x 1220mm